EPS ILO

## ROL DE SERVICIO DE AGUA SECTOR PUERTO - PACOCHA DE OCTUBRE DEL 2025 (CAUDAL PROMEDIO 160 Lts/Seg.)

| FUENTE | SUB-SECTOR | ZONAS DE SERVICIO | SERVICIO | |
|---|---|---|---|---|
| | | | INICIO | FINAL |
| R-1 | 1-A1 | Casco Urbano Norte | 24 Horas | |
| | | Urb. Ilo, Urb. Garibaldi, 7 de Mayo, Urb. Magisterio, Episa, Meylan | | |
| | | Urb. Aduaneros, Urb. Huascar, Urb. Municipal | | |
| | 1-A2 | Casco Urbano Sur | 24 Horas | |
| | | Urb. Marítimos, Nylon San Pedro, Monterrico, | | |
| | | 20 de Diciembre, Costa Azul, Urb Santa Rosa | | |
| | 1-A3 | Bello Horizonte y Urb. Enapu | 24 Horas | |
| | 2-B5 | Kennedy Morales p/baja | 24 Horas | |
| | 1-A4 | Kennedy Intermedio, Kennedy Ampliación | | |
| | | Kennedy P. Alta Mza. "E" | | |
| | 1-A5 | 18 de Mayo, Nylon Alto Ilo de la Mza. "A" a la Mza. "E". | | |
| | | Santa Cruz, Nueva Esperanza | | |
| | 1-A6 | Circunvalación Cuajone | 24 Horas | |
| | 1-A7 | V. Militar, Cuartel Cata Catas, Ceticos, Aereopuerto. | 24 Horas | |
| | | Pozo de Lizas, Zona Industrial sur. | | |
| R-2 | 2-B3 | San Pedro Alto Ilo | 24 Horas | |
| | 2-B4 | Nylon II de la Mza. "L" a la Mza. "S". | | |
| | 2-B1 | Alto Ilo Arenal, San Francisco | | |
| | | Cesar Vallejo p/baja | | |
| | 2-B2 | Alto Ilo Chalaca | | |
| R-3 | 3-C1 | Miramar p/baja, Parque Artesanal | 24 Horas | |
| | | Villa Hermosa | | |
| | 3-C2 | Miramar Parte Prima II de la Mza."A" a la Mza. "Q". | | |
| | | Miramar parte alta | | |
| | | Miguel Grau, Villa 6 de Mayo, Los Olivos | | |
| | 3-C3 | Miramar Parte Prima de la Mza. "P" a la Mza. "Z". | | |
| R-4 | 2-K1 | Zona Industrial norte | 06:00 p.m. | 04:00 a.m. |
| | | Ciudad Jardín | 24 Horas | |
| | 4-D1 | Villa del Mar, San Gerónimo | | |
| | | Tupac Amaru, Urb. Ghersi | | |
| | 1-J2 | Cesar Vallejo (Patillos) | | |
| | | Valle Hermoso, La Pascana | | |
| | 1-J1 | Ciudad Nueva | | |
| | | Promuvipa, Las Terrazas | | |
| R-6 | 3-L1 | Temporales | 24 Horas | |
| | 3-L2 | Ciudad Jardín alta Mza. D, E, K, L, C', Country Club, UNAM. | | |

***NOTA:***

-El rol de distribución de agua potable esta sujeto a variación de acuerdo a la cantidad y calidad del agua proveniente de PTAP Cata catas y PTAP Pampa Inalámbrica

E.P.S. ILO S.A. SUPERVISOR DE DISTRIBUCIÓN ILO

Supervisor de Distribución

E.P.S. ILO S.A. OFICINA DE DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN ILO

Jefe de Distribución y Recolección

E.P.S. ILO S.A. GERENCIA DE OPERACIONES

Gerente de Operaciones