

ROL DE SERVICIO Nº 1.0

ROL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SECTOR PUERTO - PACOCHA
MOTIVO: PROGRAMACION DEL CORTE EN LA LINEA DE CONDUCCION 32" DE AGUA CRUDA - ITE
DÍA: 17 DE MARZO 2026

| FUENTE | SECTOR | ZONAS DE SERVICIO | 17 DE MARZO | |
|--------|--|--|-------------|----------|
| | | | INICIO | FINAL |
| R-1 | 1-A1 | Casco Urbano Norte | 05:00 AM | 10:00 AM |
| | | Urb. Ilo | | |
| | | Urb. Garibaldi, 7 de Mayo | | |
| | | Urb. Magisterio, Episa, Meylan | | |
| | | Urb. Aduaneros | | |
| | | Urb. Huascar | | |
| | 1-A2 | Casco Urbano Sur | | |
| | | Urb. Marítimos | | |
| | | Nylon San Pedro | | |
| | | Monterrico | | |
| | 1-A3 | 20 de Diciembre | | |
| | | Costa Azul, Urb. Santa Rosa | | |
| | 1-A4 | B. Horizonte y Urb. Enapu | | |
| | | Kennedy Intermedio | | |
| 1-A5 | Kennedy Ampliación | | | |
| | Kennedy P. Alta Mza. "E" | | | |
| 1-A6 | 18 de Mayo | | | |
| | Santa Cruz | | | |
| 1-A7 | Nueva Esperanza | | | |
| | Circunvalación Cujajone | | | |
| R-2 | 2-B3 | V. Militar, Cuartel Pisagua, Ceticos, Aeropuerto. | | |
| | | Pozo de Lizas, Zona Industrial sur. | | |
| | 2-B4 | San Pedro Alto Ilo | | |
| | | Nylon II de la Mza. "L" a la Mza. "S". | | |
| | | Nylon Alto Ilo de la Mza. "A" a la Mza. "E". | | |
| | | A. I. Arenal, Cesar Vallejo p/baja, San Francisco | | |
| 2-B5 | Kennedy Morales p/baja | | | |
| | A. I. Chalaca | | | |
| R-3 | 3-C1 | Miramar parte baja | | |
| | | Miramar parque Artesanal | | |
| | 3-C2 | Miramar parte prima II de la Mza. "A" a la Mza. "Q". | | |
| | | Miramar parte alta | | |
| | | Miguel Grau, Villa 6 de Mayo | | |
| 3-C3 | Los Olivos | | | |
| | Miramar P. Prima de la Mza. "P" a la Mza. "Z". | | | |
| R-4 | 2-K1 | Zona Industrial Norte | | |
| | | Ciudad Jardín | | |
| | 4-D1 | Villa del Mar | | |
| | | Tupac Amaru | | |
| | | Urb. Ghersi | | |
| | 1-J2 | San Gerónimo | | |
| | | Cesar Vallejo (Patillos) | | |
| | | Valle Hermoso | | |
| 1-J1 | Ciudad Nueva | | | |
| | Ciudad Nueva, Promuvipa, Las Terrazas | | | |
| R-6 | 3-L1 | Temporales | | |
| | 3-L2 | Ciudad Jardín z/alta Country Club, Industrial Norte, UNAM. | | |

NOTA:

- El rol de distribución de agua potable esta sujeto a variación de acuerdo a la cantidad y calidad del agua proveniente de PTAP Cata Cata y PTAP Pampa Inalambrica.
- Ante variaciones de las condiciones meteorológicas y modificaciones en el caudal disponible, podrá disponerse la emisión de un nuevo rol de servicio.
- Debido al trabajo en la línea de conducción de 32" de agua cruda - ite, se realiza el recorte de los servicios de agua potable por conexiones domiciliarias.



Supervisor de Distribución



Jefe de Distribución y Recolección



Gerente de Operaciones