

ROL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SECTOR PUERTO - PACOCHA

DÍA: 22 y 23 DE MARZO 2026

FUENTE	SECTOR	ZONAS DE SERVICIO	22 y 23 DE MARZO			
			INICIO	FINAL		
R-1	1-A1	Casco Urbano Norte	05:00 AM	01:00 PM		
		Urb. Ilo				
		Urb. Garibaldi, 7 de Mayo				
		Urb. Magisterio, Episa, Meylan				
		Urb. Aduaneros				
	1-A2	Urb. Huascar				
		Casco Urbano Sur				
		Urb. Marítimos				
		Nylon San Pedro				
		Monterrico				
	1-A3	20 de Diciembre			05:00 AM	01:00 PM
		Costa Azul, Urb. Santa Rosa				
	1-A4	B. Horizonte y Urb. Enapu			05:00 AM	01:00 PM
		Kennedy Intermedio				
1-A5	Kennedy Ampliación	05:00 AM	07:00 PM			
	Kennedy P. Alta Mza. "E"					
1-A6	18 de Mayo	05:00 AM	07:00 AM			
	Santa Cruz					
1-A7	Nueva Esperanza	05:00 AM	07:00 PM			
	Circunvalación Cujone					
	V. Militar, Cuartel Pisagua, Ceticos, Aereopuerto.					
R-2	2-B3	Pozo de Lizas, Zona Industrial sur.	05:00 AM	07:00 PM		
		San Pedro Alto Ilo				
	2-B4	Nylon II de la Mza. "L" a la Mza. "S".				
		Nylon Alto Ilo de la Mza. "A" a la Mza. "E".				
	2-B1	A. I. Arenal, Cesar Vallejo p/baja, San Francisco				
2-B2	Kennedy Morales p/baja					
R-3	3-C1	A. I. Chalaca	05:00 AM	07:00 PM		
		Miramar parte baja				
		Miramar parque Artesanal				
	3-C2	Miramar parte prima II de la Mza. "A" a la Mza. "Q".				
		Miramar parte alta				
3-C3	Miguel Grau, Villa 6 de Mayo					
	Los Olivos					
R-4	2-K1	Miramar P. Prima de la Mza. "P" a la Mza. "Z".	07:00 PM	00:00 hrs.		
		Zona Industrial Norte				
	4-D1	Ciudad Jardín	05:00 AM	07:00 PM		
		Villa del Mar				
		Tupac Amaru				
		Urb. Ghersi				
	1-J2	San Gerónimo	05:00 AM	07:00 PM		
Cesar Vallejo (Patillos)						
1-J1	Valle Hermoso	05:30 AM	07:00 PM			
	Ciudad Nueva					
R-6	3-L1	Ciudad Nueva, Promuvipa, Las Terrazas	05:00 AM	07:00 PM		
		Temporales				
	3-L2	Ciudad Jardín z/alta Country Club, Industrial Norte, UNAM.	05:00 AM	07:00 PM		

NOTA:

-El rol de distribución de agua potable esta sujeto a variación de acuerdo a la cantidad y calidad del agua proveniente de PTAP Cata Cata v PTAP Pampa Inalambrica.

-Ante variaciones de las condiciones hidrometeorológicas y modificaciones en el caudal disponible, podra disponerse la emisión de un nuevo rol de servicio.

